



ADINGFAVORIT

AKRILNI SISTEM ZA TENISKA IGRALIŠTA



ADINGFAVORIT je akrilni sistem za izradu teniskih terena, kategorisan i sertifikovan prema „**ITF**“ (Međunarodna Teniska Federacija). Ovaj akrilni sportski sistem se kontinuirano koristi više od 20 godina i dokazano je dugotrajno i visokokvalitetno rešenje za zatvorene i otvorene teniske terene, a istovremeno se lako održava i čisti. Teniski tereni napravljeni sa **ADINGFAVORIT**-om se mogu koristiti i kada je podloga mokra. Kontinuirana poboljšanja i inovacije proizvoda od strane naših inženjera, učinile su **ADINGFAVORIT** brendom koji se koristi i u profesionalne svrhe, koji je kategorisan kao srednje brza baza za brzinu sportske igre prema **“ITF” Category 3 - Medium**.



Izvedbom **ADINGFAVORIT**-a dobijate monolitan i vodootporan sportski pod, koji je trajno i čvrsto prilepljen za podlogu, visoke otpornosti na abraziju i UV zračenje, a koji je istovremeno i dekorativno i estetsko rešenje u prostoru.


ŠTA JE POTREBNO ZA IZVOĐENJE?

Postavlja se na zdravu **ASFALTNU ili ARMIRANO - BETONSKU** podlogu, uz napomenu da je pre izvođenja **ADINGFAVORIT**-a obavezno napraviti pad/nagib podloge. Ovaj nagib treba da bude jednak po celoj površini, od jednog kraja do drugog ili od jednog ugla do drugog. Za efikasnije odvodnjavanje, nagib je najbolje da bude sa kraćom dimenzijom i treba da bude od 0,83% (1:120) do 1% (1:100).

* Orijentacija SEVER - JUG, za mogućnost korišćenja terena tokom celog dana, bez ometanja sunčevim zracima.


Izrada sistema ADINGFAVORIT na ASFALTNOJ PODLOZI

Ova podloga je elastičnija, ekonomičnija i lakša za izradu, ali se asfalt ne može svuda doneti i napraviti. Asfalt AB 11 (AB 8) treba da bude debljine najmanje 5 cm.



Izrada sistema ADINGFAVORIT NA ARMIRANO – BETONSKOJ

Za izradu ove podloge armirano - betonska ploča treba da ima čvrstoću min. C25/30, da bude hidroizolovana i u toku izgradnje da se podeli na dva radna polja sa dilatacionom fugom na mestu gde će se postavljati teniska mreža. Beton treba da bude star najmanje 28 dana pre nanošenja ADINGFAVORIT sistema.



Na kraju, tereni se obeležavaju akrilnom bojom za obeležavanje betonskih i asfaltnih površina - **ADINGMARKER**.



ADINGFAVORIT je odlično i trajno rešenje za izradu podova za druge sportske namene za rekreativnu upotrebu (staze za rekreaciju, košarkaški, rukometni i fudbalski tereni itd.) koje ima široku primenu u urbanim sredinama.

TON KARTA



ZELEN




SVETLO ZELEN



PLAV



SVETLO PLAV



CRVEN



LJUBIČAST



ŽUT




NARANDŽAST



SIV



PESAK



GRAFIT

* Moguća su mala odstupanja kao posledica štampanih razloga