

Декларация за характеристиките на строителен продукт

съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 / 05.02.2015 г.

№. 004 / 28/04/2017

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ПОДИНГ-К

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

ТС – ПЗК GDSA003 – Подинг-К

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Посипка за шлайфан бетон като износоустойчив монолитен завършващ слой с д=3-5 мм, на циментова основа и кварцов пясък. Използва се за подове с повишени механични натоварвания, които трябва да бъдат с висока износоустойчивост, като складове, хладилни помещения, паркинги, работилници, автосервиси, бензино-станции, хеликоптерни площадки, електроцентрали.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

**ADING AD Skopje
Novoselski pat (ul.1409) №.11, 1060 Skopje, R.Macedonia
Tel: +389 2 2034 840; e-mail:ading@ading.com.mk ; www.ading.com.mk**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

**АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
Офис: Бул.Тотлебен №.89А, София, България
Производство и складова база: кв. Караманица №.88, Перник, България
Тел: +359 2 955 61 06; e-mail: ading.bulgaria@ading.eu ; www.ading.eu**

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Не е приложимо

7. Декларираны показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
W/M фактор	0,14 ÷ 0,15	
Якост на натиск (след 24 часа)	20 МРа	EN 1015-11
Якост на огъване (след 24 часа)	3,5 МРа	
Якост на натиск (след 28 дни)	40 МРа	
Якост на огъване (след 28 дни)	7,0 МРа	


8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД
Управител

Инж. Горан Йовановски



София, 24.04.2017 г.