

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №574/2014/ЕС, който се отнася на приложение III от Регламент №305/2011/ЕС

№ GDCA001/2

**ПОДИНГ К ЗЕЛЕН**

**CE**

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:

**GDCA001**

2. Този продукт е предназначен за:

**Според EN 13813 СТ C50 F7 A22**

**Монолитно завършващо покритие за механично натоварени подове, с висока устойчивост на износване.**

3. Производител:

**АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония.**

4. Упълномощен представител:

**АДИНГ България ЕООД, бул. Тотлебен №89 А, гр. София, Р. България.**

5. Система/и на AVCP:

**Система 4**

ба. Хармонизиран стандарт:

**EN 13813:2002**

**БДС EN 13813:2003**

Нотифициращ орган

/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

## 7. Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики             | Експлоатационни показатели                 | Хармонизирана техническа спецификация |               |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Реакция на пожар                      | Клас A1                                    | БДС EN 13813:2003                     | EN 13813:2002 |
| Освобождаване на корозивни вещества   | СТ   |                                       |               |
| Водопропускливост                     | Експлоатационният показател не е определен |                                       |               |
| Пропускливост на водна пара           | Експлоатационният показател не е определен |                                       |               |
| Якост на натиск                       | C50  |                                       |               |
| Якост на огъване                      | F7   |                                       |               |
| Устойчивост на износване според ВОНМЕ | A22  |                                       |               |
| Звукоизолация                         | Експлоатационният показател не е определен |                                       |               |
| Поглъщане на звук                     | Експлоатационният показател не е определен |                                       |               |
| Топлоустойчивост                      | Експлоатационният показател не е определен |                                       |               |
| Химическа устойчивост                 | Експлоатационният показател не е определен |                                       |               |

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 574/2014/ЕС, който се отнася на приложение III от Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

За и от производителя, потписано от:

Генерален директор,

Благой Дончев, дипл. стр. инж.

Скопие, 20.12.2019 год.



# CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели GDCA001/2



АДИНГ АД Скопие  
Новоселски път (ул. 1409) №. 11,  
1060 Скопие, Р. С. Македонија  
19

GDCA001/2

EN 13813 СТ С50 F7 A22

**ПОДИНГ К ЗЕЛЕН**

Монолитно завършващо покритие за механично натоварени подове, с висока устойчивост на износване

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Реакция на пожар                      | <b>Клас А1</b>                                    |
| Освобождаване на корозивни вещества   | <b>СТ</b>   |
| Водопропускливост                     | <b>Експлоатационният показател не е определен</b> |
| Пропускливост на водна пара           | <b>Експлоатационният показател не е определен</b> |
| Якост на натиск                       | <b>С50</b>  |
| Якост на огъване                      | <b>F7</b>   |
| Устойчивост на износване според ВÖНМЕ | <b>A22</b>  |
| Звукоизолация                         | <b>Експлоатационният показател не е определен</b> |
| Поглъщане на звук                     | <b>Експлоатационният показател не е определен</b> |
| Топлоустойчивост                      | <b>Експлоатационният показател не е определен</b> |
| Химическа устойчивост                 | <b>Експлоатационният показател не е определен</b> |

**ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH):** Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

