

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №574/2014/ЕС, който се отнася на приложение III от Регламент №305/2011/ЕС

№ GCBH001/4

**РЕПАРАТУР ГЛЕТ**

**CE**

1. Уникален идентификационен код на продукта – тип:  
**GCBH001**

2. Този продукт е предназначен за:

**EN 1504-3:ZA.1, продукт за неконструктивни възстановявания на бетон – разтвор на база хидравличен цимент и полимерна добавка (PCC).**

- възстановяване на бетонни елементи чрез ръчно полагане на разтвор (Метод 3.1 според EN 1504-9)

- предпазване или възстановяване на пасивността чрез увеличаване на покритието на армировката с бетон или разтвор (Метод 7.1 според EN 1504-9).

3. Производител:

**АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) № 11, 1060 Скопие, Р. С. Македония.**

4. Упълномощен представител:

**АДИНГ България ЕООД, бул. Тотлебен №89 А, гр. София, Р. България.**

5. Система/и на AVCP:

**Система 2+**

6а. Хармонизиран стандарт:

**EN 1504-3:2005**

**БДС EN 1504-3:2006**

Нотифициращ орган

**Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № NB2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издава Сертификат за съответствие на фабричния производствен контрол № 2032-CPR-11.5D.**

## 7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация	
Якост на натиск	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ (клас R2)	БДС EN 1504-3:2006	EN 1504-3:2005
Съдържание на хлорни йони	$\leq 0,05\%$		
Адхезивна връзка	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$		
Ограничено събиране / разширяване	Якост на връзката след свиване и разширяване $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$		
Термична съвместимост Част 1: замръзване / размразяване със соли за размразяване	Якост на връзката след 50 цикъла замръзване-размразяване $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$		
Капиларна абсорбция	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$		
Реакция на пожар	Клас A1		
Опасни вещества	Експлоатационният показател не е определен		

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 574/2014/ЕС, който се отнася на приложение III от Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

За и от производителя, потписано от:

Генерален директор,

Благой Дончев, дипл. стр. инж.

Скопие, 17.12.2019 год.



## CE МАРКИРОВКА

Приложение на декларация за експлоатационни показатели GCBH001/4

 2032	
АДИНГ АД Скопие Новоселски път (ул. 1409) №. 11, 1060 Скопие, Р. С. Македонија 17 GCBH001/4 EN 1504-3:2005 <b>РЕПАРАТУР ГЛЕТ</b> Продукт за неконструктивни възстановявания на бетон – разтвор на база хидравличен цимент и полимерна добавка (PCC)	
Якост на натиск	<b>≥ 15 N/mm<sup>2</sup> (клас R2)</b>
Съдържание на хлорни йони	<b>≤ 0,05%</b>
Адхезивна връзка	<b>≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
Ограничено свиване / разширяване	<b>Якост на връзката след свиване и разширяване ≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
Термична съвместимост Част 1: Замръзване / размразяване със соли за размразяване	<b>Якост на връзката след 50 цикъла замръзване-размразяване ≥ 0,8 N/mm<sup>2</sup></b>
Капилярна абсорбция	<b>≤ 0,5 kg/m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup></b>
Реакция на пожар	<b>Евроклас A1</b>
Опасни вещества	<b>Експлоатационният показател не е определен</b>

**ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH):** Информация и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ