



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

В съответствие с Регламент №305/2011/ЕС
№ GAGC001/7

ИНГУНИТ Т ЕКО

CE

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
GAGC001
2. Предназначение на употреба:
EN 934-5:T2, добавка за пръскан бетон, неалкален ускорител на свързването
3. Производител:
АДИНГ АД Скопие, Новоселски път (ул. 1409) No. 11, 1060 Скопие, Р. Северна Македония.
4. Упълномощения представител
АДИНГ България ЕООД Бул. Тотлебен 89 А, София, България
5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Систем 2+
- 6а. Хармонизиран стандарт :
EN 934-5:2007
БДС EN 934-5:2008/NA:2013

Нотифициращ орган


Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно система 2+ и издаде [Сертификат за качество на продуктите.](#)

7. Декларираны свойства:

Съществени характеристики	Свойства	Хармонизиран а техническа спецификация	
Съдържание на хлориди	$\leq 0,1\%$ по маса	БДС EN 934-5:2008/NA:2013	EN 934-5:2007
Съдържание на алкалии	$\leq 1,0\%$ по маса		
Корозионно поведение	Съдържа компоненти само от EN 934-1:2008, приложение А.1		
Якост на натиск	На 28 дена: Изпитваната смес $\geq 90\%$ от контролната смес На 90 дена: Изпитваната смес $\geq$ от изпитваната смес на 28 дена		
Време на свързване	Начало на свързването ≤ 10 min Край на свързването ≤ 60 min		
Опасни вещества	Не е определено		

Експлоатационните показатели на посочения продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Тази Декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС, при изключителна отговорност на производителя идентифициран в точка 3.

За и от производителя, потписано от:
Генерален директор



Скопие, 20.10.2023 год.

Зоран Петровски



CE Маркировка

Приложение на декларация за експлоатационните показатели
 № GAGC001/7

 2032	
АДИНГ АД Скопие, Новоселски път (улица 1409) №.11 1060 Скопие, Р. Северна Македония 14 GAGC001/7 EN 934-5:2007 ИНГУНИТ Т ЕКО Добавка за пръскан бетон, неалкален ускорител на свързването EN 934-5:T2	
Съдржина на хлориди	≤ 0,1% по маса
Съдржина на алкалии	≤ 1,0% по маса
Корозионно поведение:	Съдържа компоненти само от EN 934-1:2008, приложение A.1
Якост на натиск	На 28 дена: Изпитваната смес ≥ 90% от контролната смес На 90 дена: Изпитваната смес ≥ от изпитваната смес на 28 дена
Време на свързване	Начало на свързването ≤ 10 min Край на свързването ≤ 60 min
Опасни субстанции	Не е определено

ЕКОЛОГИЧНИ, ЗДРАВΟΣЛОВНИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (REACH)

Информации и съвети за безопасно боравене, съхранение и отлагане на химическия продукт се съдържат в официалния лист за безопасност на продукта (SDS).

ЗАБЕЛЕЖКА

Информациите и препоръките за правилно запазване, съхранение и употреба на продуктите на АДИНГ са дадени на базата на нашето най-добро знание и опит. Различията по отношение на приложимите основи и околните условия не са покрити с тази информация. Потребителят трябва да спазва официалното издание на техническия лист за продукта. АДИНГ запазва правото да извършва промени в своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да се спазват. Всички поръчки са приети под текущи условия на продажба и доставка.