

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулатива (ЕУ) Бр. 574/2014,
 која се однесува на Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011

Бр. GAFA001/5

ПОРОМЕЛ У

CE

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GAFA001
2. Наменета употреба:
EN 934-3:T2, адитив за сидарски малтер - пластификатор / аерант
3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
4. Овластен претставник:
/
5. Систем/и на AVCP:
Систем 2+
- 6а. Хармонизиран стандард:
EN 934-3:2009+A1:2012

Нотифицирано тело:


Научноистражувачки градежен институт - НИСИ (Научноизследователски строителен институт) ЕООД, Р. Бугарија, Софија 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифицирано тело за градежни производи со идентификациски број NB 2032 од регистарот на Европската комисија изврши почетен надзор на производство и на контролата на фабричкото производство и врши континуирано следење, вреднување и оценување на контролата на фабричкото производство под системот 2+ и издаде Сертификат за сообразност на контролата на фабричкото производство бр. 2032-CPR-08.40D

7. Декларирани својства:

| Суштински карактеристики | Својства | Хармонизирана техничка спецификација | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Содржина на хлор јони | ≤ 0,1% по маса | МКС EN 934-3:2013+A1:2013 | EN 934-3:2009+A1:2013 |
| Содржина на алкалии | ≤ 2,0% по маса | | |
| Корозивно делување | Содржи компоненти само од EN 934-1:2008, Анекс А.1 | | |
| Јакост на притисок | <u>при еднаква конзистенција</u> На 28 дена: Тест мешавина ≥ 70 % од контролна мешавина | | |
| Вовлечен воздух | <u>T2(1)</u> Вкупна количина на воздух А ₁ по стандардно мешање: А ₁ = (17 ± 3) % по волумен <u>T2(2)</u> Содржина на воздух по 1 час мирување: ≥ А ₁ – 3 % по волумен <u>T2(3)</u> Содржина на воздух по продолжено мешање: ≤ А ₁ + 5 % и ≥ А ₁ – 5 % | | |

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираниите својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулатива (ЕУ) Бр. 574/2014 која се однесува на Анекс III од Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:
Генерален директор,




Скопје, 15.12.2020 год.

Благоја Дончев, дипл.гр.инж

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GAFA001/5

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

|  2032 | |
|---|--|
| АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 12 GAFA001/5 EN 934-3:2009+A1:2012 ПОРОМЕЛ У Адитив за малтер, аерант/пластификатор EN 934-3:T2 | |
| Содржина на хлор јони | ≤ 0,1% по маса |
| Содржина на алкалии | ≤ 2,0% по маса |
| Корозивно делување | Содржи компоненти само од EN 934-1:2008, Анекс А.1 |
| Јакост на притисок | <u>при еднаква конзистенција</u> На 28 дена: Тест мешавина ≥ 70 % од контролна мешавина |
| Вовлечен воздух | <u>T2(1)</u> Вкупна количина на воздух A ₁ по стандардно мешање: A ₁ = (17 ± 3) % по волумен <u>T2(2)</u> Содржина на воздух по 1 час мирување: ≥ A ₁ – 3 % по волумен <u>T2(3)</u> Содржина на воздух по продолжено мешање: ≤ A ₁ + 5 % и ≥ A ₁ – 5 % |

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.