

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

Согласно Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011
Бр. GKFF0XX/5

ХИДРОФАС 3

CE

1. Единствен идентификационен број на типот на производот:
GKFF0XX
EN 15824:ZA.1, Декоративен малтер со зарибана структура, изработен врз основа на акрилатна емулзија
2. Наменета употреба:
Овој производ е наменет за употреба во станбени и деловни објекти за декоративна и заштитна завршна обработка
3. Производител:
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Северна Македонија
4. Овластен претставник:
/
5. Систем/и на AVCP:
Систем 4
- 6а. Хармонизиран стандард:
EN 15824:2009
- Нотифицирано тело:
Не се применува



7. Декларирани својства:

Суштински карактеристики	Својства	Хармонизирана техничка спецификација	
Пропустливост на водена пареа	V ₂ средна	МКС EN 15824:2010	EN 15824:2009
Апсорпција на вода	W ₂ средна		
Адхезивна јакост	≥ 0.3МПа		
Издржливост (отпорност на мрзнење-одмрзнување)	Степен на пропустливост според EN 1062-3 ≤ 0.5 kg/(m ² ·h ^{0.5})		
Термичка спроводливост	Својството не е определено		
Реакција на пожар	Еврокласа F		

Својствата на наведениот производ се во сообразност со декларираните својства. Оваа Изјава за својства е издадена, во согласност со Регулативата (ЕУ) Бр. 305/2011, под исклучива одговорност на производителот идентификуван во точка 3.

За и во име на производителот потпишана од:

Генерален директор,



Скопје, 03.11.2023 год.

Зоран Петровски, дипл.инж.арх

CE ОЗНАЧУВАЊЕ

Анекс на Изјава за својства бр. GKFF0XX/5

CE	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 15 GKFF0XX/5 EN 15824:2009	
Хидрофас 3 Декоративен малтер со зарибана структура на база на органски врзива	
Пропустливост на водена пареа	V₂ средна
Апсорпција на вода	W₂ средна
Адхезивна јакост	≥ 0.3MPa
Издржливост (отпорност на мрзнење-одмрзнување)	Степен на пропустливост според EN 1062-3 ≤ 0.5 kg/(m²·h^{0.5})
Термичка спроводливост	Својството не е определено
Реакција на пожар	Еврокласа F

ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ (REACH)

Информации и совети за безбедно ракување, складирање и одложување на хемискиот производ се содржат во официјалниот безбедносен лист за производот (SDS).

НАПОМЕНА

Информациите и препораките за соодветно чување, складирање и употреба на Адинговите производи се дадени на основа на нашето најдобро знаење и искуството. Разликите во однос на апликативните подлоги и амбиенталните услови не се покриени со оваа информација. Корисникот мора да го почитува официјалното издание на техничкиот лист за производот. АДИНГ го зачувува правото да врши промени на своите производи. Правата на сопственост од трети страни мора да се почитуваат. Сите нарачки се прифатени под тековни услови на продажба и испорака.