

# DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës (BE/EU) nr. 305/2011

Nr. GKFI0XX/5

**HIDROFAS 1.5**

1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

**GKFI0XX****EN 15824:ZA.1, Suva dekorative me strukturë uniforme, e bërë në bazë emulsioni akrilate**

2. Dedikimi i përdorimit:

**Ky produkt është menduar për përdorim në ndërtesa rezidenciale dhe komerciale për përfundime dekorative dhe mbrojtëse**

3. Prodhuesi:

**ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkup, Maqedonia e Veriut**

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

**Sistemi 4**

6a. Standardi i harmonizuar:

**EN 15824:2009**

Organi i verifikimit:

**Nuk aplikohet**

DEKLARATË PËR VETITË



## 7. Vetitë e deklaruara:

| Karakteristika thelbësore                          | Vetitë                                                                                         | Specifikacioni i harmonizuar teknik |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Përshkueshmëria e avullit të ujit                  | <b>V<sub>2</sub> e mesme</b>                                                                   | <b>EN 15824:2009</b>                |
| Thithja e ujit                                     | <b>W<sub>2</sub> e mesme</b>                                                                   |                                     |
| Forca ngjitëse                                     | <b>≥ 0,3 MPa</b>                                                                               |                                     |
| Qëndrueshmëria (rezistenca ndaj ngrirjes-shkrirje) | <b>Shkalla e përshkueshmërisë sipas EN 1062-3<br/>≤ 0,5 kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>)</b> |                                     |
| Përçueshmëri termike                               | <b>Prona nuk është e përcaktuar</b>                                                            |                                     |
| Reagimi ndaj zjarrit                               | <b>Euroklasa F</b>                                                                             |                                     |

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.



Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjithshëm,

Zoran Petrovski

Shkup, 03.11.2023

**CE SHENJËZIM**

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GKFI0XX/5

ADING AD Shkup,  
Novoselski pat (ul 1409) nu.11  
1060 Shkup, Maqedonia e Veriut

15

GKFI0XX/5

EN 15824:2009

**HIDROFAS 1.5****Suva dekorative me strukturë uniforme me bazë lidhëse organike**Përshkueshmëria e avullit të  
ujit **V<sub>2</sub> e mesme**Thithja e ujit **W<sub>2</sub> e mesme**  
Forca ngjithëse **≥ 0,3 MPa**Qëndrueshmëria  
(rezistenca ndaj ngrirjes-  
shkrije) **Shkalla e përshkueshmërisë sipas EN 1062-3**  
**≤ 0,5 kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0.5</sup>)**Përçueshmëri termike **Prona nuk është e përcaktuar**  
Reagimi ndaj zjarrit **Euroklasa F****INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)**

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

**VËREJTJE**

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë patjetër publikimin zyrtar të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta patjetër të respektohet. Të gjitha porositë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.